印刷浆料 瓷器用

【金色】

型号	贵金属含量	种类	色调
SG-N7K	7%	亮光	柠檬
SG-N81	8%	亮光	红 金
SG-N9	9%	亮光	红 金
SG-N	10%	亮光	红 金
HSG-10NK	10%	亮光	柠檬
SG-11N	11%	亮光	柠檬
SG-09M	9%	半哑光	柠檬
SG-11G	11%	半哑光	青金
SG-3101Y	11%	半哑光	青金
SG-G	12%	半哑光	青金
SG-14R	14%	半哑光	红 金
SG-7400M	15%	半哑光	红 金
SG-74G	15%	半哑光	青金
SG-18G	18%	哑光	青金
SG-75G	20%	哑光	青金
RSG-55	55%	哑光	红金(浸透)*
SG-5901RB	60%	哑光	红 金

^{*}只有RSG-55的推荐烧结温度为1220~1260℃。

【白金色】

型号	贵 金属含量	种类	色调		
SN-074	7%	亮光	白金		
SN-011	9%	亮光	白金		
SB-004	10%	亮光	白金		
SB-108	12%	亮光	白金		
SM-302	20%	哑光	白金		
SW-901	35%	哑光	白金		

【银色】

型号	贵金属含量	种类	色调
SW-AG	Ag 60%	哑光	银

